

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Số: 54/TM-BV

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương (Địa chỉ: Tổ dân phố Nghiên Phần, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Huy Xuân; Chức vụ: Trưởng Khoa Dược-VT, TBYT. Số điện thoại: 0985 468 288.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VT, TBYT; Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần Hải Dương ; Địa chỉ: Tổ dân phố Nghiên Phần, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng.

- Nhận qua email: khoaduocbvsktthd2025@gmail.com (01 bản scanner PDF có đóng dấu và 01 bản file mềm)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 11/05/2026 đến trước 14h ngày 21/05/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11/05/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế: (Danh mục vật tư y tế Chi tiết đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản :

- Địa điểm cung cấp: giao hàng tại kho của Khoa Dược-VT, TBYT – Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần Hải Dương.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản : Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cung cấp hàng hóa theo đúng đơn hàng cho Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần Hải Dương.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực thi hành.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ theo quy định.

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của hãng sản xuất, nhà cung cấp.


Bệnh viện trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa Dược - VT, TBYT;
- Lưu VT. 



BSCKI: NGUYỄN VIỆT HÒA



PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ KIẾN MUA SẴM

(Kèm theo thư mời báo giá số: TM-BV ngày 11 tháng 05 năm 2026
của Bệnh Viện Sức khỏe Tâm thần Hải Dương)



STT	Danh mục vật tư tiêu hao	Tên thương mại	Ký, mã hiệu, nhãn hiệu, model	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1	Bao đo huyết áp cơ	Bao đo máy đo huyết áp cơ ALKATO	Bao đo máy đo huyết áp	Kích thước 52 x 14,5 cm Vải kaki xanh rêu bền, chắc, đẹp, không gây kích ứng da, trong là túi hơi đục liền với 2 ống hơi (cao su). 2 ống hơi: 1 đầu nối với đồng hồ, 1 đầu nối với quả bóp	Wenzhou Jianda Medical Instrument Co., Ltd	Trung Quốc	Hộp 1 cái	Cái	44
2	Bông y tế	Bông y tế thấm nước 1kg	BYT1	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dài, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.	Công ty TNHH Dầu tư và thương mại An Lành	Việt Nam	Túi 1 kg	Kg	20

3	Bơm cho ăn 50ml	Bơm cho ăn 50ml	BCA	Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Hộp 25 cái	Cái	50
4	Bơm tiêm 5ml	Bơm tiêm 5ml	BTK5: ECO	Bơm tiêm nhựa liên kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO.	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	40.000
5	Cồn 70 độ	Ethanol 70° (Cồn 70°)	Ethanol 70° (Cồn 70°)	Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi còn đặc trưng.	Công Ty TNHH Hóa Chất Và Trang Thiết Bị Y Tế Thuận Phát	Chai 500ml	Chai	150
6	Cồn 90 độ	Ethanol 90° (Cồn 90°)	Ethanol 90° (Cồn 90°)	Cồn Ethanol 90 độ, không màu trong suốt, có mùi còn đặc trưng.	Công Ty TNHH Hóa Chất Và Trang Thiết Bị Y Tế Thuận Phát	Chai 500ml	Chai	50
7	Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm	Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm	4101601	Dây truyền dịch gắn kim bướm 23G. Dây truyền dịch có dây dẫn dài 1500mm cấu tạo từ nhựa PVC nguyên sinh tiêu chuẩn y tế, dẫn dịch tốt, độ đàn hồi cao không gây gấp khí sử dụng và bảo quản. Bầu đếm giọt thiết kế màng lọc, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ ml. Tiệt trùng bằng khí EO, vô trùng, không buốt, không độc, không gây sốt.	Zhejiang Renon Medical Instrument Co., Ltd	Túi 1 cái	Cái	50

8	Gạc hút y tế	Gạc hút y tế khổ 0,8m	GH2	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước $\geq$ 5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $<0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 80\% \pm 10\%$. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.	Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành	Việt Nam	Kiên 1000 mét	mét	100
9	Gạc tiết trùng	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	GPTVT7	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước $\leq 4,9$ giây. Độ ngấm nước khoảng 12,3g nước/1gr vải gạc. Chất tan trong nước khoảng 0.105%. Chất tan trong ether khoảng 0.032%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 84.3\%$. Muối kim loại: không phát hiện. Độ ẩm khoảng 4.62%. Tro sulfate khoảng: 0.05%. Tiết trùng	Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành	Việt Nam	Gói 10 miếng	Miếng	20

					bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiết trùng dùng trong y tế						
10	Huyết áp ALPK	Huyết áp kế đồng hồ	No.500-V; No. FT-801		Cấu hình cơ bản cho 01 bộ gồm: - 01 đồng hồ đo áp lực - 01 ống nghe - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 145x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x225mm Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20mmHg đến 300mmHg; Độ chính xác +-3mmHg	Tanaka Sangyo Co., Ltd	Nhật Bản	Hộp 1 bộ	Bộ	7	
11	Khay đếm thuốc to	Khay đếm thuốc Inox	Khay đếm thuốc Inox		Chất liệu Inox, kích thước 18x14x1 cm	Việt Nam	Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	3	
12	Khẩu trang	Khẩu trang y tế 4 lớp	Khẩu trang y tế		Gồm 4 lớp . Chất liệu vải không dệt, có thanh nẹp mũi	Công ty TNHH Thiết bị y tế Trường Mạnh Bắc Ninh	Việt Nam	Hộp 50 cái	Cái	100	
13	Lọ đựng bệnh phẩm có nắp	Lọ đựng bệnh phẩm nước tiểu 60ml	PFB0010502		Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP nguyên sinh, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa nguyên sinh, không lẫn tạp chất.	Công ty TNHH Polygreen Việt Nam	Việt Nam	Túi 50 cái	Cái	200	

14	Mask Oxy các số	Mask thở oxy (các cỡ)	GM-001-001	Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt - Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống vặn xoắn - Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min) - Tiết trùng bằng khí EO - Gồm các size : XL, L, M, S	Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái	Cái	3
----	-----------------	-----------------------	------------	---	---	------------	-----------	-----	---

15	Mask ampu người lớn	Mask ampu	BY-MZ-10, BY-MZ-11, BY-MZ-12, BY-MZ-13, BY-MZ-14, BY-MZ-15, BY-MZ-16, BY-MZ-30, BY-MZ-31, BY-MZ-32, BY-MZ-33, BY-MZ-34, BY-MZ-35, BY-MZ-36, BY-MZ-20, BY-MZ-21, BY-MZ-22, BY-MZ-23, BY-MZ-24, BY-MZ-25, BY-MZ-26	Chất liệu PVC đầu nổi tiêu chuẩn 15/22mm. Dùng trong gây mê, giúp thở, có 7 cỡ. Không chứa latex.	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái	Cái	5
16	Ống dây cho ăn các cỡ	Ống thông dạ dày MPV	ODD: MPV	Các cỡ 7 cỡ. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC. Tiệt trùng bằng khí EO	Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam	Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	40
17	Quả bóp huyết áp	Quả bóp có van dùng cho máy đo huyết áp cơ	ALKATO	Kích thước: Đường kính ~4cm, dài ~11cm Van xả khí 1 chiều, chất liệu đồng mạ crom. Quả bóp tiêu chuẩn với chất liệu cao su cao cấp	Wenzhou Jianda Medical Instrument Co., Ltd	Trung Quốc	Hộp 1 cái	Cái	30

18	Sonde Nelaton	Sonde Nelaton các số	 Foley Catheter	- Màu sắc: màu vàng kem. - Thân ống mềm mại - Được tiệt trùng và đóng gói riêng từng túi.	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái	Cái	20
19	Kim luồn tĩnh mạch an toàn	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên FAVOCATH	IVC- 14G42265IVC- 16G42170IVC- 17G42135IVC- 18G40100;IVC- 20G32060;IVC- 22G25030;	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, có cánh, có cửa 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G Kim thép không gỉ 304, không bị ăn mòn và rò rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm, giảm lực đâm, hạn chế tổn thương. Ống thông: vật liệu Polyurethane PUR, màng lọc PTFE, bền, hạn chế gấp gãy, gắn 4 đường cân quang ngầm Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông: Size 14G: 1.9 x 42 mm/ 265 ml/ phút Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/ phút Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/ phút Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide.	Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare	Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	20