SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN

Số: 402/TM-BVSKTT

V/v mời báo giá chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty/ đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý nước thải

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 17/11/2020; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và các Nghị định,Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp của Hội đồng Khoa học bệnh viện ngày 09/06/2025 về việc đồng ý phê duyệt chủ trương trong việc tiếp tục lựa chọn, thuê nhà thầu dịch vụ thực hiện công việc vận hành hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện với thời gian 12 tháng của năm 2025-2026;

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần tỉnh Hải Dương đang triển khai các thủ tục để lựa chọn, thuê nhà thầu dịch vụ thực hiện gói thầu: Vận hành hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện với thời gian 12 tháng của năm 2025-2026.

(Chi tiết công việc vận hành và kết quả theo phụ lục kèm theo thư mời).

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần tỉnh Hải Dương.

Đ/c: Thôn Nghiên Phấn, Xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Đại diện: Ông Nguyễn Việt Hòa. Chức vụ: Giám đốc.

Tài khoản số: 3716.2.1010723. Mở tại: Kho bạc Nhà nước khu vực V.

2. Mục đích nhận báo giá: Để có cơ sở xác định giá xây dựng dự toán thực hiện công việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện.

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Phương Thảo, Văn thư, Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0389.940584.

Địa chỉ: Thôn Nghiên Phấn, Xã Gia Xuyên, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

4. Cách thức tiếp nhận báo giá: *Các đơn vị gửi hồ sơ báo giá cả bản cứng và bản mềm.*

- Bản cứng có đầy đủ chữ ký và dấu của người đại diện đơn vị: Nộp trực tiếp hoặc qua đường công văn đến địa chỉ: Bà Trần Thị Phương Thảo, Văn thư, Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần tỉnh Hải Dương, Thôn Nghiên Phấn, Xã Gia Xuyên, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

- Bản mềm (scan bản cứng) gửi về theo địa chỉ email: benhvientamthanhaiduong.tchc@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ báo giá: Từ 10h30 ngày 11 tháng 06 năm 2025 đến 11h30 ngày 20 tháng 06 năm 2025.

Hồ sơ báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.

II. Hồ sơ chào báo giá bao gồm:

- Thư chào giá;
- *Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)*
- Hồ sơ năng lực của công ty/đơn vị.

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần tỉnh Hải Dương kính mời các công ty/đơn vị chức năng, được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường, có đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc vận hành hệ thống xử lý nước thải quan tâm, gửi hồ sơ chào giá thực hiện công việc.

Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị./.

GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:
- Như kính gửi;
- Lưu VT,TCHC.

SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG
BỆNH VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN TỈNH HẢI DƯƠNG

BSCKI. Nguyễn Việt Hòa

PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÔNG VIỆC VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Thư mời Báo giá số 402/TM-BVSKTT ngày 11/06/2025)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC VẬN HÀNH	GHI CHÚ
I	**THÔNG TIN VỀ TRANG THIẾT BỊ**	
	- Tên trang thiết bị: **Hệ thống xử lý nước thải y tế** - Hãng sản xuất: **KUBOTA** - Model: **K-C-R50** - Số lượng: **01** hệ thống	
II	**NỘI DUNG CÔNG TÁC VẬN HÀNH**	
1	**Địa điểm thực hiện và lịch vận hành hệ thống xử lý nước thải**	
	+ Địa điểm vận hành hệ thống xử lý nước thải: Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần tỉnh Hải Dương (Địa chỉ: Thôn Nghiên Phấn, Xã Gia Xuyên, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương). + Thời gian thực hiện: Định kỳ 02 buổi/tuần vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần công ty cử cán bộ vận hành xuống kiểm tra vận hành hệ thống, kiểm tra, pha chế bồn cung cấp dinh dưỡng và bồn hóa chất khử trùng của hệ thống.	
2	**Giải quyết sự cố và hư hỏng thiết bị bất thường:** - Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật của bên Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần tỉnh Hải Dương giải quyết, khắc phục sự cố qua điện thoại, fax, email trong vòng 3h sau khi công ty nhận được thông báo của bên bệnh viện. - Cử nhân viên kỹ thuật đến bệnh viện sửa chữa, khắc phục lỗi trong vòng 24h nếu nhân viên kỹ thuật của bệnh viện không tự sửa chữa, khắc phục được sự cố (chi phí thay thế vật tư, linh kiện do bên bệnh viện chi trả nếu có phát sinh lỗi phải thay thế vật tư).	
III	**NỘI DUNG CUNG CẤP DINH DƯỠNG VÀ HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG**	
1	**Công ty sẽ cung cấp dinh dưỡng và hóa chất khử trùng định kỳ vào bồn theo các ngày nhân công vận hành của công ty đến kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện**	
2	**Tên nguyên liệu sử dụng để khử trùng, xử lý nước thải**	
-	Chất khử trùng Javel (NaOCl 10% Hypochlorite):	

	(Có tên nhà sản xuất, tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm)	
-	Chất dinh dưỡng Aquaclean NA (USA)	
-	Chất dinh dưỡng Aquaclean ACF32 (USA)	
-	Rỉ mật	
IV	**KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC VẬN HÀNH**	
1	**Chất lượng nước thải đầu ra từ hệ thống xử lý**	
-	Đạt quy chuẩn theo QCVN28:2010/BTNMT (cột B)	
-	Đạt quy chuẩn theo QCVN40:2011/BTNMT (cột B)	